


دورة التأسيس على النظام الجديد

أستاذ بكر



Teacher Math

حساب نشاط تجاري في واتساب




@MRBAKR78

الدرس الثالث والثلاثون {غير محلول}

تواصل معنا
على واتساب

تواصل معنا
على تيلجرام

قاعدة ١ الرباعي الدائري



هو شكل رباعي تقع رؤوسه على الدائرة
فيه مجموع كل زاويتان متقابلتان = 180°

$$\text{س} + \text{ص} = 180^\circ$$

0540752688

أوجد قيمة s من الرسم



أ 30°

ب 50°

ج 60°


د 120°

0540752688

سؤال 2 اذا علمت أن زوايا المضلع

متماسة مع الدائرة و قياس الزاوية

س = ٢ ج فأوجد قياس الزاوية ج



أ ٣٦٠°

ب ١٨٠°

ج ٢١٠°

د ٦٠°

0540752688

ما قيمة s


أ ٤٠

ج ٤٥


ب ٣٠

د ٣٥


0540752688




تذكر




قياس الزاوية المستقيمة = 180°



مجموع قياسات زوايا المثلث = 180°



أوجد قيمة s في الشكل



أ ٣٠°


ب ٦٠°

ج ٩٠°

د ١٢٠°

0540752688

أوجد قيمة s



أ ٦


ب ١٢

ج ٩

د ١٣

0540752688

أوجد قيمة س



ب ٨٠

د ٩٠


أ ٨٥

ج ٥٥

0540752688

سؤال 7

أوجد أ + ب + ج + د



ب ١٤٠


د ٢٢٠

أ ٧٠

ج ٢١٠



0540752688

تذكر




مجموع الزوايا المتجمعة حول

نقطة هو 360°



كل زاويتان متقابلتان بالرأس

متساويتان



0540752688


أوجد قيمة ص

أ ١٦٦

ج ٧٦

ب ١٠٤

د ٩٢



0540752688

سؤال 9 قارن بين

القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	٣٠


~~٥س~~
~~٤س + ١٥~~

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

سؤال 10 في الشكل المقابل شبه منحرف

أوجد س + ص



ب ٤٠


د ١٠٠

أ ٧٥

ج ٩٥

0540752688

ما قيمة (١٨٠ - س - ص)



أ ٤


ب ٢

ج ١

د ٣

0540752688

من الشكل المقابل أ + ب + ج + د =



أ ٢٦٠°


ب ٢٨٠°

ج ٣٠٠°

د ٣٣٠°

0540752688

اذا كان $\sin \theta = 5$ أوجد $\cos \theta$



ب 11°


أ 60°

د 82°

ج 70°

0540752688

في الشكل المجاور
أوجد ق (ع ص ل)



أ ٣٠


ب ٥٠

ج ٦٠

د ١٠٠

0540752688

في الشكل المجاور
أوجد ق (ع ص ل)



أ ٣٠

ب ٥٠

ج ٦٠

د ١٥٠

0540752688

تذكر زاوية المضلع

💡 اذا كان ن عدد أضلاع المضلع فان

مجموع زوايا المضلع الداخلية = $(ن - ٢) \times ١٨٠$

زاوية المضلع المنتظم الداخلية = $\frac{(ن - ٢) \times ١٨٠}{ن}$

زاوية المضلع المنتظم الخارجية = $\frac{٣٦٠}{ن}$

0540752688

احفظهم ينفعوك

زاوية الخماسي المنتظم = 108°

زاوية السداسي المنتظم = 120°

زاوية الثماني المنتظم = 135°

زاوية العشاري المنتظم = 144°

مجموع زوايا الخماسي = 540°

مجموع زوايا السداسي = 720°

مجموع زوايا الثماني = 1080°

مجموع زوايا الثماني = 1440°


ملحوظة هامة

في حالة عدم ذكر نوع الزاوية نعتبرها الداخلية

المثلث المتطابق الاضلاع جميع زواياه متساوية = 60°

المثلث المتطابق الضلعين الذي احدى زواياه 60° يكون متطابق الاضلاع

سؤال 16 قارن بين




القيمة الأولى	القيمة الثانية
س	ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

سؤال 17 أوجد قيمة س



أ ٤٠


ب ٥٠

ج ٦٠

د ٨٠

0540752688

أوجد $s + v + e$



أ ٩٠

ب ١٨٠

ج ٢٧٠

د ٣٦٠

0540752688


أوجد قياس $\angle$

أ ٢٥

ب ٣٥

ج ٤٠

د ٤٥



0540752688

سؤال 20 إذا كان الشكل الذي امامك ثماني

قارن بين

-القيمة الأولى مجموع زوايا الشكل الثماني

-القيمة الثانية ١٠٨٠



أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0540752688

معلومات عن السداسي



- السداسي المنتظم له ٣ اقطار كبيرة
- تمر بلمركز وله ٦ أقطار صغيرة لا تمر بالمركز
- طول القطر الكبير = $2 \times$ طول ضلع السداسي
- طول القطر الصغير = $\sqrt{3} \times$ طول ضلع السداسي
- عدد اقطار المضلع المنتظم = $\frac{1}{2} \times (n - 3)$
- مساحة السداسي المنتظم = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{طول الضلع})^2$

سؤال 21 سداسي منتظم و دائرة قطر كل منهما = ٨ وحدات

قارن بين :

-القيمة الأولى محيط الدائرة
-القيمة الثانية محيط السداسي

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان


د المعطيات غير كافية

0540752688

سؤال 22

إذا كان الشكل سداسي

منتظم ما قيمة الزاوية س ؟



أ ٣٠°

ب ٥٠°

ج ٦٠°

د ١٢٠°

0540752688

سؤال 23 اذا كان الشكل سداسي منتظم

فأوجد س + ص



ب ١٢٠°


د ١٦٠°

أ ٦٠°

ج ١٨٠°

0540752688

في المثلث المرسوم ، قارن بين



القيمة الأولى	القيمة الثانية
٥٩	أحد الزوايا المجهولة

ب القيمة الثانية أكبر

أ القيمة الأولى أكبر


د المعطيات غير كافية

ج القيمتان متساويتان

0540752688

سؤال 25 اذا كان ل ، ك مستقيمان متعامدان

أوجد قيمة س



ب ٢٢٠

د ١٧٥


أ ٢١٠

ج ١٣٠

0540752688

في الشكل أدناه ، س ص ، أ ب مستقيمان

متقاطعان في م ما قيمة س ؟



ب ٦٠

أ ٤٠

د ٨٥

ج ٨٠

الرسم ليس على القياس

0540752688

- القيمة الأولى س
- القيمة الثانية ٥٠



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر



ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0540752688

-القيمة الأولى س

-القيمة الثانية ص




أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

أوجد $s + v + e + l$ في



ب ٢٤٠

أ ١٢٠


د ٢٦٠

ج ١٨٠

0540752688

سؤال 30 في الشكل المقابل سداسي منتظم

أوجد قيمة س



أ ٦٠


ب ١٢٠

ج ٢٤٠

د ٨٠

0540752688

سؤال 31 أوجد قيمة s




- أ 40°
- ج 130°

0540752688

سؤال 32 اذا كان المثلثان متطابقين

فما قيمة س



أ ٦


ب ١٢

ج ٣

د ١٨

0540752688

أوجد س + ص



أ ١٠٠

ب ٢٠٠

ج ١٤٠

د ١٨٠

0540752688

أوجد قيمة س ؟

أ ٨٠

ب ١٢٠

ج ١٠٠

د ١٤٠



0540752688

أوجد س + ص



ب ١٣٥


د ١٦٥

أ ١٣٠

ج ١٨٠

0540752688

أوجد س + ص




ب ١٠٠

أ ٨٠

د ٢٢٠

ج ١٦٠

0540752688



القيمة الأولى	القيمة الثانية
$3^3 \times 2$	360

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية